Perlette 4 X

Vass4R15s151-155

Collection Vassal-Montpellier

1098Mtp6

diminduntadiminduntanl

Perlette 4 X 5.26 Ag





D a 8.3.82

Année : 1983

Emplacement...... 5. 26. A. 9. . Désignation. . Perlette. 4. X.

| 1 | ! ! Nombre ! Total | DATES | | | | | | | |
|------|--------------------------|-----------|-------|------|----|-----|--|--|--|
| 1 | d'yeux | 1848 | 14-3! | 17-3 | 1 | 1 | | | |
| 1 1 | 4 | # | 01 | 2 | 1 | ! | | | |
| ! 2 | 4 | B | 2; | 3 | | 1 | | | |
| 100 | | 5 | 2 | | i | . ; | | | |
| i ox | | | ! | | | į | | | |
| 1 8 | | Total and | 1 | | -9 | i | | | |

D le 16.3-83

ANNEE: 4996 NOM Perlette 4 X

EMPLACEMENT 4 RAS A 151. 155

5.26A9 1098.06

| | , Nbre Débourrement | | Ubre | Ferti- | Floraison | | | Véraison début mi/v fin | | | Maturité | |
|-------|---------------------|---------|--------|--------|--|-------|--------|----------------------------|--------|------|----------|--|
| ouche | yeux | début | mi/déb | grap | lité | debut | mi/f | fin | début | mi/v | tin | |
| 1 | 2 | M.3 | M.3. | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 4.3 | 11,3× | 0 | Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C | | | | | | | |
| 4 | 17 | | | | Pour : | | Mil | 1: | | | | |
| 5 | 1 3 | 43 | 11:31 | 0 | Baie: TG - G - M - P Dim: | | | | | | | |
| , | 1 | | | | disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus | | | | | | | |
| | 1 | le 11.3 | 96(-5) | | Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré | | | | | | | |
| | | | | | Saveur | : s - | m - a | r - f | ox - h | erb | | |
| | | | | | Pépins | : ave | c - ap | yrène | | | | |
| | | , | | | Port : | | | v | igueur | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | |

Perlette 4 X

Désignation :

Juntumlunti

VASSAL

Planche

Côté Nº Souche 1 2 3 4 5.

nhartanhartanhartanhartaal

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 -42 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) en gouttière 8) autres 9.
- glabres () séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. duvoteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6)entièrement bronzées 7 - vertes game autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement :

Juntuuluuti

5. 26 A 9 A - 2

ntantantantantantantantantant

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé .

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

ferlette 4 X 5.2649 s.2

nhartanhartanhartanhartanh

Désignation :

Juntumlunti

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 9- vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 late 52 - vrille

rouge foncé 4.
subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

interior in the control of the contr

Ferlette 4 X 5.26 A9 s.2

Désignation : Emplacement :

Juntumlumli

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbæ: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Formulaire de description 5/8

(maturité)

Code clone c'ode cépage : Nom cépage: Per lette 4X

luntuuluuti

Observateur

Emplacement 4 R 15 s 151-155

Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5- longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 moyenne 5 compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5- long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement D- moitié 5 - plus de la moitié 7 oiv 208* forme: cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2. piv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4

Baie

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3- longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur strès étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme Q- uniforme 3. oiv 223 forme: aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 ylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune ? - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme oiv 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne [3] - épaisse 7 - tres épaisse 9. oiv 229 ombilic : peu apparent 1 - apparen oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée a - colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 7 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<05) 3 - moyen (05-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5- élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune D - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5 oiv 236* saveur : aucune ()- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 3 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile D- très difficile 9 oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien) - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1 - présentes 2

Vassal grappe axe de la rafle : non coloré 8 coloré 80.

admindented and admindented

Perlette 4 X

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

Juntuuluuti

5. 26 A9 10.2

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
 massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :..... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 1098.06

Désignation : Perlette 4 X

Emplacement : 4 R 15 A 151 - 155 -

Juntumlunti

Angle des nervures Sexe : 7-(8)-9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L : 12 - (13) - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes

 Prof. sinus latéral Sup.
 : 17 - 18 - 19 - 20

 Prof. sinus latéral Inf.
 : 21 - 22 - 23 - 24

 Forme sinus pétiolaire
 : 25 - 26 - 27 - 28

 : 25 - (26) - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - 41 Dents : forme : 42 - 43 - (44) Dents (angle) : 45 - 46) - 47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62 : (63) - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90